ЦЕНОРАЗПИС

НА УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ЛАБОРАТОРЕН ИЗПИТВАТЕЛЕН КОМПЛЕКС ПРИ РЗИ ПЛОВДИВ

Съгласно ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, които се събират от органите на Държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по закона за здравето

В сила от 16.10.2007 г., Приета с ПМС № 242 от 08.10.2007 г., Изм. ДВ. бр.3 от 9 Януари 2026г

I.	**ФИЗИКО-ХИМИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ**				
	Води: Питейни (1), минерални от водоизточника (2), изворни за бутилиране(3), плувни басейни (4), бутилирани натурални минерални изворни и трапезни(5)	**Характеристика**	**Метод на изпитване**	**Цена**	
				евро	**лева**
		1.Цвят	БДС 8451 т. 2.1 б (1,2,3,5)	3,58	7.00
		2.Мътност	БДС EN ISO 7027-1 т.5.3 (1,2,3,5)	2,05	4.00
		3. Активна реакция	БДС 3424 т.1 (1,2,3,5)	1,53	3.00
		4. Перманганатна окисляемост	БДС 3413 (1,2,3,5)	2,05	4.00
		5. Амониев йон	БДС 3587 т.2 (1,2,3,5)	2,05	4.00
		6. Нитрати	БДС 3758 т.1 (1,2,3,5)	2,56	5.00
		7. Нитрити	БДС EN 26777 (1,2,3,4,5)	2,05	4.00
		8. Хлориди	БДС 3414 (1,2,3,5)	2,56	5.00
		9. Обща твърдост (сума от калций и магнезий)	БДС ISO 6059 (1,2,3,5)	2,05	4.00
		10. Калций	БДС ISO 6058 (1,2,3,5)	1,53	3.00
		11. Магнезий	ВЛМ 01-ХВ/2021 (1,2,3,5)	1,02	2.00
		12. Фосфати	БДС EN ISO 6878 т.4 (1,2,3,5)	2,05	4.00
		13. Сулфати	ВЛМ 02-ХВ/2025	2,56	5.00
		14. Флуориди	БДС 16911 т. 1.7.2 (1,2,3,5)	3,07	6.00
		15. Остатъчен хлор	БДС EN 3560 т.4 (1)	1,53	3.00
		16.Електропроводимост	БДС EN 27888 (1,2,3,5)	5,11	10.00
		17. Полициклични ароматни въглеводороди: Бенз/а/пирен Бензо(b)флуорантен Бензо(k)флуорантен Бензо(g,h,i)перилен Индено(1,2,3-c,d)пирен	Сборник НЦХМЕХ,том IV (1)	46,02	90.00
		18. Органохлорни пестициди	ВЛМ 01 – ПВ/2022 (GC-MS) (1,3)	25,56	50,00
		19. Органофосфорни пестициди	БДС EN 12918 (1,3)	17,90	35,00
		20. Бензен	БДС ISO 11423-1 (1,3)	9,20	18,00
		21. Високолетливи халогенирани въглеводороди -1,2-дихлоретан	БДС EN ISO 10301 Метод със статичен head-space (1,3)	10,23	20,00

		-Тетрахлоретен и Трихлоретен -Трихалометани: ˇХлороформ ˇБромдихлорметан ˇТрибромометан ˇДибромхлорметан			
II.	**МИКРОБИОЛОГИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ**				
	Води: Питейни (1), *минерални от водоизточника* (2), изворни за бутилиране(3), плувни басейни (4), бутилирани натурални минерални изворни и трапезни(5)	**Характеристика**	**Метод на изпитване**	**Цена**	
				евро	**лева**
		1. Коли форми и Ешерихия коли	БДС 17336 (1,2,3,5) БДС EN ISO 9308-1 (1,2,3,5)	13,80 12,78	27.00 25.00
		2. Коли титър и Ешерихия коли титър	БДС 17335 (1,4)	7,16	14.00
		3. Клостридиум перфрингенс /вкл.спори/	БДС EN ISO 14189 (1)	11,25	22.00
		4.Сулфитредуциращи клостриди	БДС EN 26461-2 (1,2,3,5)	11,25	22.00
		5. Ентерококи /фекални стрептококи/	БДС EN ISO 7899-2 (1,2,3,5)	12,27	24.00
		6. Псеудомонас аеругиноза	БДС 17335 (2) БДС EN ISO 16266 (1,2,3,5)	10,74	21.00
		7. Ентерококов титър	БДС 17335 (4)	11,76	23.00
		8. Стафилококов титър	БДС 17335 (4)	12,27	24.00
		9. Брой колонии на жизнеспособни микроорганизми (микробно число) (22±2)°C (36±2)°C (37±1)°C	БДС EN ISO 6222 (1,2,3,5) БДС 17335 (4)	4,60 3,07	9.00 6.00
		10. Легионела	БДС EN ISO 11731 (1)	37,84	74.00