СПРАВКА ЗА ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГ
НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА
СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА НАРЕДБА № 9/2001 г.
В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
ПЕРИОД: 17.07.2025 г. – 31.07.2025 г.

Пробите са взети от следните населени места:

1. с. Нареченсли бани
2. гр. Пловдив – 8 бр.
3. с. Руен
4. с. Косово
5. с. Бачково
6. с. Лясково

Установени проби с отклонения от изискванията на Наредба №9/2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно - битови цели:

1. с. Васил Левски - колиформи, ешерихия коли, ентерококи, остатъчен хлор

1. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - обществена чешма на площда, с. Нареченски бани, община Асеновград, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя
1	2	3	4	5	6	7
	14.07.2025 г.	17.07.2025 г.				
1.			Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
3.			Ентерококи	CFU/cm^3	0/100	0/100
4.			Микробно число $(22 \pm 2)^0$ C	CFU/cm^3	<1	-
5.			Цвят	°цветност	8° (приемлив)	Приемлив за потребителите
6.			Мътност	FNU	2,2±0,5 (приемлива)	Приемлив за потребителите
7.			Активна реакция	pH	8,18±0,05	≥ 6,5 и ≤ 9,5
8.			Остатъчен хлор	mg/l	0,60±0,06	0,3÷0,4
9.			Електропроводимост	μS cm^{-1}	371±10	2000
10.			Мирис	бал	2 /приемлив/	Приемлив за потребителите
11.			Вкус	-	Без привкус /приемлив/	Приемлив за потребителите

2. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - чешма в частен дом, ул. „Елин Пелин”, кв. Прослав, гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя
1	2	3	4	5	6	7
	15.07.2025 г.	18.07.2025 г.				
1.			Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
3.			Ентерококи	CFU/cm^3	0/100	0/100
4.			Микробно число $(22 \pm 2)^0$ C	CFU/cm^3	<1	-
5.			Цвят	°цветност	<5°* (приемлив)	Приемлив за потребителите
6.			Мътност	FNU	<0,5* (приемлива)	Приемлив за потребителите
7.			Активна реакция	pH	7,63±0,05	≥ 6,5 и ≤ 9,5
8.			Остатъчен хлор	mg/l	<0,01*	0,3÷0,4
9.			Електропроводимост	µS cm^{-1}	552±15	2000
10.			Мирис	бал	1 /приемлив/	Приемлив за потребителите
11.			Вкус	-	Без привкус /приемлив/	Приемлив за потребителите

3. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - чешма в частен дом, ул. „Училищна”, кв. Коматево, гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя
1	2	3	4	5	6	7
	15.07.2025 г.	18.07.2025 г.				
1.			Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
3.			Ентерококи	CFU/cm^3	0/100	0/100
4.			Микробно число $(22 \pm 2)^0$ C	CFU/cm^3	12 1,08±0,08 (log 10)	-
5.			Цвят	°цветност	5° (приемлив)	Приемлив за потребителите
6.			Мътност	FNU	<0,5* (приемлива)	Приемлив за потребителите
7.			Активна реакция	pH	8,03±0,05	≥ 6,5 и ≤ 9,5
8.			Остатъчен хлор	mg/l	<0,01*	0,3÷0,4
9.			Електропроводимост	µS cm^{-1}	290±8	2000
10.			Мирис	бал	1 /приемлив/	Приемлив за потребителите

11.			Вкус	-	Без привкус /приемлив/	Приемлив за потребителите
12.			Алуминий	µg/l	35±4	200

4. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - чешма в ресторант „Бели брези“, ул. „Скопие“, кв. Кючук Париж, гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя
1	2	3	4	5	6	7
	15.07.2025 г.	18.07.2025 г.				
1.			Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
3.			Ентерококи	CFU/cm^3	0/100	0/100
4.			Микробно число $(22 \pm 2)^0$ C	CFU/cm^3	<1	-
5.			Цвят	°цветност	<5°* (приемлив)	Приемлив за потребителите
6.			Мътност	FNU	<0,5* (приемлива)	Приемлив за потребителите
7.			Активна реакция	pH	7,56±0,05	≥ 6,5 и ≤ 9,5
8.			Остатъчен хлор	mg/l	<0,01*	0,3÷0,4
9.			Електропроводимост	µS cm^{-1}	523±14	2000
10.			Мирис	бал	1 /приемлив/	Приемлив за потребителите
11.			Вкус	-	Без привкус /приемлив/	Приемлив за потребителите

5. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - обществена чешма на събота пазар, кв. Кючук Париж, ул. „Архимандрит Евлоги“, гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя
1	2	3	4	5	6	7
	15.07.2025 г.	18.07.2025 г.				
1.			Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
3.			Ентерококи	CFU/cm^3	0/100	0/100
4.			Микробно число $(22 \pm 2)^0$ C	CFU/cm^3	<1	-
5.			Цвят	°цветност	<5°* (приемлив)	Приемлив за потребителите

6.			Мътност	FNU	<0,5* (приемлива)	Приемлив за потребителите
7.			Активна реакция	pH	7,48±0,04	≥ 6,5 и ≤ 9,5
8.			Остатъчен хлор	mg/l	<0,01*	0,3÷0,4
9.			Електропроводимост	μS cm^{-1}	527±14	2000
10.			Мирис	бал	1 /приемлив/	Приемлив за потребителите
11.			Вкус	-	Без привкус /приемлив/	Приемлив за потребителите

6. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - обществена чешма на пазара до хлебозавода, ул. „Недялка Шилева“, ж. к. „Тракия“, гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя
1	2	3	4	5	6	7
	15.07.2025 г.	18.07.2025 г.				
1.			Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
3.			Ентерококи	CFU/cm^3	0/100	0/100
4.			Микробно число $(22 \pm 2)^0$ C	CFU/cm^3	<1	-
5.			Цвят	°цветност	<5°* (приемлив)	Приемлив за потребителите
6.			Мътност	FNU	<0,5* (приемлива)	Приемлив за потребителите
7.			Активна реакция	pH	7,63±0,05	≥ 6,5 и ≤ 9,5
8.			Остатъчен хлор	mg/l	<0,01*	0,3÷0,4
9.			Електропроводимост	μS cm^{-1}	545±15	2000
10.			Мирис	бал	1 /приемлив/	Приемлив за потребителите
11.			Вкус	-	Без привкус /приемлив/	Приемлив за потребителите

7. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - чешма в ДКЦ „Изток“, ул. „Храбрец“, кв. Изгрев, гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя
1	2	3	4	5	6	7
	15.07.2025 г.	18.07.2025 г.				
1.			Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
3.			Ентерококи	CFU/cm^3	0/100	0/100

4.			Микробно число $(22 \pm 2)^0$ C	CFU/cm^3	<1	-
5.			Цвят	°цветност	<5°* (приемлив)	Приемлив за потребителите
6.			Мътност	FNU	<0,5* (приемлива)	Приемлив за потребителите
7.			Активна реакция	pH	7,48±0,04	≥ 6,5 и ≤ 9,5
8.			Остатъчен хлор	mg/l	0,15±0,02	0,3÷0,4
9.			Електропроводимост	μS cm^{-1}	542±15	2000
10.			Мирис	бал	1 /приемлив/	Приемлив за потребителите
11.			Вкус	-	Без привкус /приемлив/	Приемлив за потребителите

8. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - чешма в ресторант „Бате Ачо“, ул. „Данте“, кв. Гагарин, гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя
1	2	3	4	5	6	7
	15.07.2025 г.	18.07.2025 г.				
1.			Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
3.			Ентерококи	CFU/cm^3	0/100	0/100
4.			Микробно число $(22 \pm 2)^0$ C	CFU/cm^3	<1	-
5.			Цвят	°цветност	<5°* (приемлив)	Приемлив за потребителите
6.			Мътност	FNU	<0,5* (приемлива)	Приемлив за потребителите
7.			Активна реакция	pH	7,43±0,04	≥ 6,5 и ≤ 9,5
8.			Остатъчен хлор	mg/l	0,35±0,04	0,3÷0,4
9.			Електропроводимост	μS cm^{-1}	475±13	2000
10.			Мирис	бал	2 /приемлив/	Приемлив за потребителите
11.			Вкус	-	Без привкус /приемлив/	Приемлив за потребителите

9. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - чешма в бензиностанция „Петрол“ до УМБАЛ „Пловдив“, бул. „България“, гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя
1	2	3	4	5	6	7
	15.07.2025 г.	18.07.2025 г.				
1.			Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
3.			Ентерококи	CFU/cm^3	0/100	0/100
4.			Микробно число $(22 \pm 2)^0$ C	CFU/cm^3	<1	-
5.			Цвят	°цветност	<5°* (приемлив)	Приемлив за потребителите
6.			Мътност	FNU	<0,5* (приемлива)	Приемлив за потребителите
7.			Активна реакция	pH	7,45±0,04	≥ 6,5 и ≤ 9,5
8.			Остатъчен хлор	mg/l	0,25±0,03	0,3÷0,4
9.			Електропроводимост	µS cm^{-1}	565±15	2000
10.			Мирис	бал	1 /приемлив/	Приемлив за потребителите
11.			Вкус	-	Без привкус /приемлив/	Приемлив за потребителите

10. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - чешма в двора на кметството, с. Руен, община Куклен.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя
1	2	3	4	5	6	7
	28.07.2025 г.	30.07.2025 г.				
1.			Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
3.			Ентерококи	CFU/cm^3	0/100	0/100

11. ПРОБА: Питейна централен водоизточник – обществена чешма на площада, с. Косово, община Асеновград, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	14.07.2025 г.	28.07.2025 г.	Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
1.			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
2.			Ентерококи	CFU/cm^3	0/100	0/100
3.			Микробно число $(22 \pm 2)^0$ C	CFU/cm^3	<1	-
4.			Цвят	°цветност	<5°* (приемлив)	Приемлив за потребителите
5.			Мътност	FNU	1,5±0,3 (приемлива)	Приемлив за потребителите
6.			Активна реакция	pH	7,81±0,05	≥ 6,5 и ≤ 9,5
7.			Перманганатна окисляемост	mg O_2/I	<0,5*	5,0
8.			Амониев йон	mg/l	<0,05*	0,50
9.			Нитрити	mg/l	<0,01*	0,50
10.			Нитрати	mg/l	5,3±0,2	50
11.			Хлориди	mg/l	10±2	250
12.			Обща твърдост (сума от калций и магнезий)	mg(Sum)qv/l	0,48±0,08	12
13.			Калций	mg/l	8±2	150
14.			Магнезий	mg/l	<2	80
15.			Фосфати	mg/l	0,15±0,01	0,50
16.			Сулфати	mg/l	21±5	250
17.			Флуориди	mg/l	<0,1*	1,5
18.			Остатъчен хлор	mg/l	0,70±0,07	0,3÷0,4
19.			Електропроводимост	µS cm^{-1}	129±10	2000
20.			Мирис	бал	2 /приемлив/	Приемлив за потребителите
21.			Вкус	-	Без привкус /приемлив/	Приемлив за потребителите
22.			Цианиди	µg/l	<10*	50
23.			Алуминий	µg/l	<20*	200
24.			Манган	µg/l	<40*	50
25.			Бензен	µg/l	<0,3*	1.0
26.			Трихалометани/общо/:	µg/l		100***
27.			Хлороформ	µg/l	<1,0*	
28.			Бромдихлорметан	µg/l	<0,7*	
29.			Трибромометан	µg/l	<0,5*	
30.			Дибромхлорметан	µg/l	<0,5*	
31.			1,2-дихлоретан	µg/l	<0,6*	3.0
32.			Тетрахлоретен	µg/l	<0,6*	10.0
33.			Трихлоретен	µg/l	<0,6*	
34.			Пестициди /Общо/	µg/l		0,50
35.			Органохлорни пестициди			
36.			Ендрин	µg/l	<0,01*	0.1

37.			Линдан	µg/l	<0,01*	0.1
38.			Хептахлор	µg/l	<0,01*	0.03
39.			Алдрин	µg/l	<0,01*	0.03
40.			Диелдрин	µg/l	<0,01*	0.03
41.			HCH-α	µg/l	<0,01*	0.1
42.			HCH-β	µg/l	<0,01*	0.1
43.			Ендосулфан	µg/l	<0,01*	0.1
44.			Хептахлорепоксид	µg/l	<0,01*	0.03
45.			Ендосулфан сулфат	µg/l	<0,01*	0.1
46.			Метоксихлор	µg/l	<0,01*	0.1
47.			ДДТ	µg/l	<0,01*	0.1
48.			ДДД	µg/l	<0,01*	0.1
49.			Органофосфорни пестициди			
50.			Диазинон	µg/l	<0,01*	0.1
51.			Хлорпирифос	µg/l	<0,01*	0.1

12. ПРОБА: Питейна централен водоизточник – обществена чешма до кметството, с. Бачково, община Асеновград, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	14.07.2025 г.	28.07.2025 г.	Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
1.			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
2.			Ентерококи	CFU/cm^3	0/100	0/100
3.			Микробно число $(22 \pm 2)^0$ C	CFU/cm^3	<1	-
4.			Цвят	°цветност	5° (приемлив)	Приемлив за потребителите
5.			Мътност	FNU	<0,5* (приемлива)	Приемлив за потребителите
6.			Активна реакция	pH	7,52±0,05	≥ 6,5 и ≤ 9,5
7.			Перманганатна окисляемост	mg O_2/l	<0,5*	5,0
8.			Амониев йон	mg/l	<0,05*	0,50
9.			Нитрити	mg/l	<0,01*	0,50
10.			Нитрати	mg/l	3,4±0,9	50
11.			Хлориди	mg/l	<5*	250
12.			Обща твърдост (сума от калций и магнезий)	mg(Sum)qv/l	4,8±0,1	12
13.			Калций	mg/l	83±2	150
14.			Магнезий	mg/l	8±2	80
15.			Фосфати	mg/l	<0,04*	0,5
16.			Сулфати	mg/l	<20*	250
17.			Флуориди	mg/l	<0,1*	1,5
18.			Остатъчен хлор	mg/l	0,20±0,02	0,3÷0,4
19.			Електропроводимост	µS cm^{-1}	439±12	2000
20.			Мирис	бал	1 /приемлив/	Приемлив за потребителите
21.			Вкус	-	Без привкус /приемлив/	Приемлив за потребителите
22.			Цианиди	µg/l	<10*	50

23.			Алуминий	µg/l	<20*	200
24.			Манган	µg/l	<40*	50
25.			Бензен	µg/l	<0,3*	1.0
26.			Трихалометани/общо/:	µg/l		100
27.			Хлороформ	µg/l	<1,0*	
28.			Бромдихлорметан	µg/l	<0,7*	
29.			Трибромометан	µg/l	<0,5*	
30.			Дибромхлорметан	µg/l	<0,5*	
31.			1,2-дихлоретан	µg/l	<0,6*	3.0
32.			Тетрахлоретен	µg/l	<0,6*	10.0
33.			Трихлоретен	µg/l	<0,6*	10.0
34.			Пестициди /Общо/	µg/l		0,50
35			Органохлорни пестициди			
36.			Ендрин	µg/l	<0,01*	0.1
37.			Линдан	µg/l	<0,01*	0.1
38.			Хептахлор	µg/l	<0,01*	0.03
39.			Алдрин	µg/l	<0,01*	0.03
40.			Диелдрин	µg/l	<0,01*	0.03
41.			НСН-α	µg/l	<0,01*	0.1
42.			НСН-β	µg/l	<0,01*	0.1
43.			Ендосулфан	µg/l	<0,01*	0.1
44.			Хептахлорепоксид	µg/l	<0,01*	0.03
45.			Ендосулфан сулфат	µg/l	<0,01*	0.1
46.			Метоксихлор	µg/l	<0,01*	0.1
47.			ДДТ	µg/l	<0,01*	0.1
48.			ДДД	µg/l	<0,01*	0.1
49.			Органофосфорни пестициди			
50.			Диазинон	µg/l	<0,01*	0.1
51.			Хлорпирифос	µg/l	<0,01*	0.1

13. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - чешма в частен дом, ул. „Ангел Войвода“, с. Лясково, община Асеновград, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	14.07.2025 г.	28.07.2025 г.	Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
1.			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
2.			Ентерококи	CFU/cm^3	0/100	0/100
3.			Микробно число $(22 \pm 2)^0$ C	CFU/cm^3	15 1,18±0,08 (log 10)	-
4.			Цвят	°цветност	<5°* (приемлив)	Приемлив за потребителите
5.			Мътност	FNU	<0,5* (приемлива)	Приемлив за потребителите
6.			Активна реакция	pH	7,51±0,05	≥ 6,5 и ≤ 9,5
7.			Перманганатна окисляемост	mg O_2/I	<0,5*	5,0
8.			Амониев йон	mg/l	<0,05*	0,50

9.			Нитрити	mg/l	<0,01*	0,50
10.			Нитрати	mg/l	23±1	50
11.			Хлориди	mg/l	8±1	250
12.			Обща твърдост (сума от калций и магнезий)	mg(Sum)qv/l	5,4±0,2	12
13.			Калций	mg/l	94±2	150
14.			Магнезий	mg/l	8±2	80
15.			Фосфати	mg/l	<0,04*	0,50
16.			Сулфати	mg/l	33±2	250
17.			Флуориди	mg/l	<0,1*	1,5
18.			Остатъчен хлор	mg/l	<0,01*	0,3÷0,4
19.			Електропроводимост	$\mu S\ cm^{-1}$	520±14	2000
20.			Мирис	бал	1 /приемлив/	Приемлив за потребителите
21.			Вкус	-	Без привкус /приемлив/	Приемлив за потребителите
22.			Цианиди	µg/l	<10*	50
23.			Алуминий	µg/l	<20*	200
24.			Манган	µg/l	<40*	50
25.			Бензен	µg/l	<0,3*	1.0
26.			Трихалометани/общо/:	µg/l		100
27.			Хлороформ	µg/l	<1,0*	
28.			Бромдихлорметан	µg/l	<0,7*	
29.			Трибромометан	µg/l	<0,5*	
30.			Дибромхлорметан	µg/l	<0,5*	
31.			1,2-дихлоретан	µg/l	<0,6*	3.0
32.			Тетрахлоретен	µg/l	<0,6*	10.0
33.			Трихлоретен	µg/l	<0,6*	10.0
34.			Пестициди /Общо/	µg/l		0,50
35			Органохлорни пестициди			
36.			Ендрин	µg/l	<0,01*	0.1
37.			Линдан	µg/l	<0,01*	0.1
38.			Хептахлор	µg/l	<0,01*	0.03
39.			Алдрин	µg/l	<0,01*	0.03
40.			Диелдрин	µg/l	<0,01*	0.03
41.			НСН-α	µg/l	<0,01*	0.1
42.			НСН-β	µg/l	<0,01*	0.1
43.			Ендосулфан	µg/l	<0,01*	0.1
44.			Хептахлорепоксид	µg/l	<0,01*	0.03
45.			Ендосулфан сулфат	µg/l	<0,01*	0.1
46.			Метоксихлор	µg/l	<0,01*	0.1
47.			ДДТ	µg/l	<0,01*	0.1
48.			ДДД	µg/l	<0,01*	0.1
49.			Органофосфорни пестициди			
50.			Диазинон	µg/l	<0,01*	0.1
51.			Хлорпирифос	µg/l	<0,01*	0.1

14. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - чешма в частен дом, с. Васил Левски, община Карлово, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя
1	2	3	4	5	6	7
	24.07.2025 г.	30.07.2025 г.				
1.			Колиформи	CFU/cm^3	49/100 1,69±0,07 (log 10)	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm^3	14/100 1,15±0,10 (log 10)	0/100
3.			Ентерококи	CFU/cm^3	58/100 1,76±0,05 (log 10)	0/100
4.			Микробно число $(22 \pm 2)^0$ C	CFU/cm^3	94 1,97±0,08 (log 10)	-
5.			Цвят	°цветност	15° (приемлив)	Приемлив за потребителите
6.			Мътност	FNU	0,7±0,2 (приемлива)	Приемлив за потребителите
7.			Активна реакция	pH	7,56±0,05	≥ 6,5 и ≤ 9,5
8.			Остатъчен хлор	mg/l	<0,01*	0,3÷0,4
9.			Електропроводимост	µS cm^{-1}	108±9	2000
10.			Мирис	бал	1 /приемлив/	Приемлив за потребителите
11.			Вкус	-	Без привкус /приемлив/	Приемлив за потребителите