РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ АНАЛИЗИ ПО РАДИОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПИТЕЙНА ВОДА,
взети от пунктове – от чешми на потребителите,
извършени от Регионална здравна инспекция – Пловдив по държавен здравен контрол
през периода 01.08.2025 г. – 29.08.2025 г.

№ по ред	населено място	област	дата на пробовземане	обща алфа активност Bq/l *	неопределеност	обща бета активност Bq/l **	неопределеност	дата на протокол за алфа и бета активност	индикативна доза mSv ***	уран µg/l ****	неопределеност	дата на протокол от анализа на уран
1	с. Жребово	Смолян	15.07.2025 г.	0.10	±0.01	0.040	±0.003	12.08.2025 г.	<0.10	-	-	-
2	с. Кестен	Смолян	15.07.2025 г.	0.020	±0.003	0.046	±0.005	12.08.2025 г.	<0.10	-	-	-
3	с. Триград	Смолян	15.07.2025 г.	0.10	±0.01	0.035	±0.004	12.08.2025 г.	<0.10	-	-	-
4	с. Михалково	Смолян	15.07.2025 г.	<0.01	-	0.034	±0.003	12.08.2025 г.	<0.10	-	-	-
5	с. Осиково	Смолян	15.07.2025 г.	<0.01	-	0.034	±0.003	12.08.2025 г.	<0.10	-	-	-
6	с. Чуреково	Смолян	15.07.2025 г.	0.36	±0.04	0.107	±0.011	12.08.2025 г.	Предстои извършване на допълнителни анализи	-	-	-
7	с. Цръчна	Смолян	17.07.2025 г.	0.022	±0.002	0.053	±0.005	12.08.2025 г.	<0.10	-	-	-
8	с. Брущен, ч.д. Моллови	Смолян	17.07.2025 г.	0.10	±0.01	0.074	±0.007	12.08.2025 г.	<0.10	-	-	-
9	с. Брущен, ч.д. Солакови	Смолян	17.07.2025 г.	0.10	±0.01	0.071	±0.007	12.08.2025 г.	<0.10	-	-	-
10	с. Брущен, бар ,,Ричи”	Смолян	17.07.2025 г.	0.080	±0.009	0,081	±0.008	12.08.2025 г.	<0.10	-	-	-
11	с. Тулово	Стара Загора	22.07.2025 г.	0.10	±0.01	0.040	±0.004	13.08.2025 г.	<0.10	-	-	-
12	с. Шаново	Стара Загора	22.07.2025 г.	0.10	±0.01	0.040	±0.005	13.08.2025 г.	<0.10	-	-	-

13	с. Мъглиж	Стара Загора	22.07.2025 г.	0.10	±0.01	0.079	±0.008	13.08.2025 г.	<0.10	-	-	-
14	с. Селце	Стара Загора	22.07.2025 г.	0.064	±0.007	0.030	±0.003	13.08.2025 г.	<0.10	-	-	-
15	с. Борущица	Стара Загора	22.07.2025 г.	0.049	±0.005	0.051	±0.005	13.08.2025 г.	<0.10	-	-	-
16	с. Радунци	Стара Загора	22.07.2025 г.	<0.01	-	0.025	±0.003	13.08.2025 г.	<0.10	-	-	-
17	гр. Пловдив, кв. Коматево	Пловдив	10.06.2025 г.	0.10	±0.01	0.072	±0.007	19.08.2025 г.	<0.10	-	-	-
18	гр. Пловдив, кв. Гагарин	Пловдив	10.06.2025 г.	0.42	±0.04	0.070	±0.007	19.08.2025 г.	Предстои извършване на допълнителни анализи	-	-	-
19	с. Дълго поле	Пловдив	16.06.2025 г.	0.52	±0.05	0.132	±0.013	19.08.2025 г.	Предстои извършване на допълнителни анализи	-	-	-
20	с. Железаре	Пловдив	18.06.2025 г.	0.22	±0.02	0.060	±0.006	19.08.2025 г.	Предстои извършване на допълнителни анализи	-	-	-
21	с. Красново	Пловдив	18.06.2025 г.	0.31	±0.03	0.094	±0.009	19.08.2025 г.	Предстои извършване на допълнителни анализи	-	-	-
22	с. Патица	Кърджали	09.07.2025 г.	0.10	±0.01	0.080	±0.008	19.08.2025 г.	<0.10	-	-	-
23	с. Дяловско	Кърджали	09.07.2025 г.	0.59	±0.06	0.077	±0.007	19.08.2025 г.	Предстои извършване на допълнителни анализи	-	-	-

24	с. Бели вир	Кърджали	09.07.2025 г.	0.40	±0.04	0.075	±0.007	19.08.2025 г.	Предстои извършване на допълнителни анализи	-	-	-
25	с. Божурци	Кърджали	09.07.2025 г.	0.22	±0.02	0.094	±0.009	19.08.2025 г.	Предстои извършване на допълнителни анализи	-	-	-
26	гр. Симеоновград	Хасково	22.07.2025 г.	0.46	±0.05	0.21	±0.02	20.08.2025 г.	Предстои извършване на допълнителни анализи	-	-	-
27	с. Стамболово	Хасково	22.07.2025 г.	0.35	±0.03	0.12	±0.01	20.08.2025 г.	Предстои извършване на допълнителни анализи	-	-	-
28	с. Балкан	Хасково	22.07.2025 г.	0.30	±0.03	0.11	±0.01	20.08.2025 г.	Предстои извършване на допълнителни анализи	-	-	-
29	с. Зимовина	Хасково	22.07.2025 г.	0.34	±0.03	0.11	±0.01	20.08.2025 г.	Предстои извършване на допълнителни анализи	-	-	-
30	с. Кралево	Хасково	22.07.2025 г.	0.025	±0.002	0.019	±0.002	20.08.2025 г.	<0.10	-	-	-
31	с. Пътниково	Хасково	22.07.2025 г.	0.30	±0.03	0.097	±0.010	20.08.2025 г.	Предстои извършване на допълнителни анализи	-	-	-
32	с. Лясковец	Хасково	22.07.2025 г.	0.45	±0.04	0.143	±0.014	20.08.2025 г.	Предстои извършване на допълнителни анализи	-	-	-

33	с. Силен	Хасково	22.07.2025 г.	0.48	±0.05	0.147	±0.015	20.08.2025 г.	Предстои извършване на допълнителни анализи	-	-	-
34	гр. Велингад	Пазарджик	05.08.2025 г.	0.10	±0.01	0.044	±0.004	20.08.2025 г.	<0.10	-	-	-
35	гр. Ракитово	Пазарджик	05.08.2025 г.	0.046	±0.005	0.036	±0.004	20.08.2025 г.	<0.10	-	-	-
36	гр. Панагюрище I зона	Пазарджик	05.08.2025 г.	0.31	±0.03	0.081	±0.008	20.08.2025 г.	Предстои извършване на допълнителни анализи	-	-	-
37	гр. Панагюрище II зона	Пазарджик	05.08.2025 г.	0.033	±0.003	0.084	±0.008	20.08.2025 г.	<0.10	-	-	-
38	гр. Куклен	Пловдив	14.06.2025 г.	0.40	±0.04	0.085	±0.008	21.08.2025 г.	Предстои извършване на допълнителни анализи	-	-	-
39	с. Ягодово	Пловдив	07.07.2025 г.	0.49	±0.05	0.082	±0.008	21.08.2025 г.	Предстои извършване на допълнителни анализи	-	-	-
40	с. Лилково	Пловдив	04.08.2025 г.	0.050	±0.005	0.071	±0.007	21.08.2025 г.	<0.10	-	-	-
41	с. Дедево	Пловдив	04.08.2025 г.	0.048	±0.005	0.077	±0.008	21.08.2025 г.	<0.10	-	-	-
42	м-ст Равнища	Пловдив	04.08.2025 г.	<0.01	-	0.034	±0.003	21.08.2025 г.	<0.10	-	-	-
43	с. Ситово	Пловдив	04.08.2025 г.	0.39	±0.04	0.227	±0.027	21.08.2025 г.	Предстои извършване на допълнителни анализи	-	-	-
44	с. Бойково	Пловдив	04.08.2025 г.	<0.01	-	0.047	±0.005	21.08.2025 г.	<0.10	-	-	-

***Контролно ниво на обща алфа активност – 0,1 Bq/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.**

****Контролно ниво на обща бета активност - 1 Bq/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.**

*****Параметрична стойност на индикативна доза < 0,1 mSv, съгласно Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена**

за питейно-битови цели.
******Максимална стойност на показател естествен уран – 30 µg/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.**

Изготвил:
/инж. Емилия Манева – гл. експерт/