РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ АНАЛИЗИ ПО РАДИОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПИТЕЙНА ВОДА,
взети от пунктове – от чешми на потребителите,
извършени от Регионална здравна инспекция – Пловдив по държавен здравен контрол
през периода 03.11.2025 г. – 28.11.2025 г.

№ по ред	населено място	област	дата на пробовземане	обща алфа активност Bq/l *	неопределеност	обща бета активност Bq/l **	неопределеност	Радий-226 Bq/l	неопределеност	Радий-228 Bq/l	неопределеност	Полоний-210 Bq/l	неопределеност	Уран-234 Bq/l	неопределеност	Уран-238 Bq/l	неопределеност	дата на протокол за алфа и бета активност	индикативна доза mSv ***	неопределеност	уран µg/l ****	неопределеност	дата на протокол от анализа на уран
1	с. Чуреково	Смолян	19.09.2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.3	±0.1	18.11. 2025 г.
2	БТВ ,,Жива вода"	Пловдив	21.10.2025 г.	0.060	±0.006	0.0092	±0.0009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	05.11.2025 г.	<0.10	-	<0.01	-	30.10 2025 г.
3	БМВ ,,Хисар"	Пловдив	21.10.2025 г.	0.014	±0.001	0.035	±0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	05.11.2025 г.	<0.10	-	<0.01	-	30.10 2025 г.
4	БТВ ,,АкваСара"	Пловдив	21.10.2025 г.	0.037	±0.004	0.0053	±0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	05.11.2025 г.	<0.10	-	<0.01	-	30.10 2025 г.
5	с. Бъдеще	Стара Загора	28.10.2025 г.	**0.23**	±0.02	0.059	±0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	06.11.2025 г.	Предстои извършване на допълнителни анализи	-	2.2	±0.1	18.11. 2025 г.
6	с. Стрелец	Стара Загора	28.10.2025 г.	**0.27**	±0.03	0.057	±0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	06.11.2025 г.	Предстои извършване на допълнителни анализи	-	4.2	±0.1	18.11. 2025 г.
7	с. Тракия	Стара Загора	28.10.2025 г.	**0.37**	±0.04	0.092	±0.009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	06.11.2025 г.	Предстои извършване на допълнителни анализи	-	6.8	±0.1	18.11. 2025 г.
8	с. Бял извор	Стара Загора	28.10.2025 г.	**0.65**	±0.06	0.10	±0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	06.11.2025 г.	Предстои извършване на допълнителни анализи	-	8.4	±0.1	18.11. 2025 г.
9	с. Опан	Стара Загора	28.10.2025 г.	**0.45**	±0.04	0.058	±0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	06.11.2025 г.	Предстои извършване на допълнителни анализи	-	8.3	±0.1	18.11. 2025 г.
10	с. Бяло поле	Стара Загора	28.10.2025 г.	**0.55**	±0.05	0.085	±0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	06.11.2025 г.	Предстои извършване на допълнителни анализи	-	7	±0.1	18.11. 2025 г.
11	с. Югово	Пловдив	29.10.2025 г.	0.10	±0.01	0.038	±0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.11.2025 г.	<0.10	-	0.31	±0.01	18.11. 2025 г.
12	БТВ ,,Nice"	Пловдив	03.11.2025 г.	0.028	±0.003	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.11.2025 г.	<0.10	-	0.19	±0.01	21.11. 2025 г.
13	БНМВ ,,Хисар Милениум"	Пловдив	04.11.2025 г.	0.42	±0.04	0.11	±0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.11.2025 г.	<0.10	-	9.4	±0.2	21.11. 2025 г.
14	с. Белица	Пловдив	05.11.2025 г.	0.062	±0.006	0.020	±0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.11.2025 г.	<0.10	-	<0.01	-	21.11. 2025 г.

15	гр. Симеоновград	Хасково	02.09.2025 г.	-	-	-	-	0.114	±0.031	<0.018	-	<0.01	-	0.048	±0.005	0.70	±0.07	18.11.2025 г.	0.048	±0.002	-	-	-
16	с. Стамболово	Хасково	02.09.2025 г.	-	-	-	-	0.107	±0.022	0.020	±0.002	<0.01	-	0.198	±0.020	0.57	±0.06	18.11.2025 г.	0.058	±0.003	-	-	-
17	с. Балкан	Хасково	02.09.2025 г.	-	-	-	-	0.093	±0.008	0.027	±0.003	<0.01	-	0.218	±0.022	0.60	±0.06	18.11.2025 г.	0.060	±0.003	-	-	-
18	с. Зимовина	Хасково	02.09.2025 г.	-	-	-	-	0.104	±0.014	0.055	±0.007	<0.01	-	0.396	±0.040	0.44	±0.04	18.11.2025 г.	0.078	±0.004	-	-	-
19	с. Кралево	Хасково	02.09.2025 г.	-	-	-	-	0.098	±0.008	<0.018	-	<0.01	-	0.323	±0.032	0.57	±0.06	18.11.2025 г.	0.050	±0.002	-	-	-
20	с. Пътниково	Хасково	02.09.2025 г.	-	-	-	-	0.108	±0.012	0.048	±0.006	<0.01	-	<0.01	-	<0.01	-	18.11.2025 г.	0.046	±0.002	-	-	-
21	с. Лясковец	Хасково	02.09.2025 г.	-	-	-	-	0.104	±0.010	<0.020	-	<0.01	-	<0.01	-	<0.01	-	18.11.2025 г.	0.021	±0.001	-	-	-
22	с. Силен	Хасково	02.09.2025 г.	-	-	-	-	0.093	±0.008	<0.017	-	<0.01	-	<0.01	-	<0.01	-	18.11.2025 г.	0.019	±0.001	-	-	-
23	гр. Панагюрище I зона	Пазарджик	04.09.2025 г.	-	-	-	-	0.106	±0.014	<0.019	-	<0.01	-	<0.01	-	<0.01	-	18.11.2025 г.	0.022	±0.001	-	-	-
24	гр. Стрелча	Пазарджик	04.11.2025 г.	0.086	±0.009	0.043	±0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.11.2025 г.	<0.10	-	0.41	±0.01	21.11. 2025 г.
25	с. Овчеполци	Пазарджик	04.11.2025 г.	**0.33**	±0.03	0.050	±0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.11.2025 г.	Предстои извършване на допълнителни анализи	-	2.7	±0.1	21.11. 2025 г.
26	с. Дюлево	Пазарджик	04.11.2025 г.	0.10	±0.01	0.050	±0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.11.2025 г.	<0.10	-	2.8	±0.1	21.11. 2025 г.
27	с. Смилец	Пазарджик	04.11.2025 г.	**0.36**	±0.04	0.091	±0.009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.11.2025 г.	Предстои извършване на допълнителни анализи	-	4.9	±0.1	21.11. 2025 г.
28	ведомствен в-к за бутилиране на трапезна вода, с. Йоаким Груево	Пловдив	29.10.2025 г.	**0.54**	±0.05	0.081	±0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.11.2025 г.	Предстои извършване на допълнителни анализи	-	6.9	±0.1	21.11. 2025 г.
29	ведомствен в-к за бутилиране на трапезна вода, с. Златитрап	Пловдив	03.11.2025 г.	**0.51**	±0.05	0.074	±0.007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.11.2025 г.	Предстои извършване на допълнителни анализи	-	7.7	±0.2	21.11. 2025 г.
30	с. Песнопой	Пловдив	03.11.2025 г.	**0.54**	±0.05	0.070	±0.007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.11.2025 г.	Предстои извършване на допълнителни анализи	-	7.6	±0.1	18.11. 2025 г.
31	БТВ ,,Савина"	Хасково	17.11.2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	-	18.11. 2025 г.
32	с. Манастир	Пловдив	29.10.2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.068	±0.002	21.11. 2025 г.
33	с. Лъкавица	Пловдив	29.10.2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.72	±0.04	21.11. 2025 г.
34	с. Дряново	Пловдив	29.10.2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.183	±0.002	21.11. 2025 г.
35	с. Джурково	Пловдив	29.10.2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.072	±0.002	21.11. 2025 г.
36	гр. Лъки	Пловдив	29.10.2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.54	±0.01	21.11. 2025 г.
37	с. Черничево	Пловдив	04.11.2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.39	±0.04	21.11. 2025 г.
38	с. Паничери	Пловдив	04.11.2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.4	±0.1	21.11. 2025 г.
39	с. Мътеница	Пловдив	04.11.2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.322	±0.014	21.11. 2025 г.
40	с. Старосел	Пловдив	04.11.2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.7	±0.1	21.11. 2025 г.

41	с. Кръстевич	Пловдив	04.11.2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.19	±0.04	21.11. 2025 г.
42	с. Беловица	Пловдив	04.11.2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.96	±0.02	21.11. 2025 г.
43	с. Борово	Пловдив	05.11.2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.89	±0.02	21.11. 2025 г.
44	с. Болярино	Пловдив	25.11.2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**30.7**	±0.4	27.11. 2025 г.
45	с. Градина	Пловдив	25.11.2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**41.6**	±0.5	27.11. 2025 г.
46	с. Крушево	Пловдив	25.11.2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**42.2**	±0.5	27.11. 2025 г.
47	гр. Първомай	Пловдив	25.11.2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**33.1**	±0.4	27.11. 2025 г.

***Контролно ниво на обща алфа активност – 0,1 Bq/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.**

****Контролно ниво на обща бета активност - 1 Bq/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.**

*****Параметрична стойност на индикативна доза < 0,1 mSv, съгласно Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.**

******Максимална стойност на показател естествен уран – 30 µg/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.**

Изготвил:
/инж. Емилия Манева – гл. експерт/