РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ АНАЛИЗИ ПО РАДИОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПИТЕЙНА ВОДА,
взети от пунктове – от чешми на потребителите,
извършени от Регионална здравна инспекция – Пловдив по държавен здравен контрол
през периода 04.05.2026 г. – 29.05.2026 г.

№ по ред	населено място	област	дата на пробовземане	обща алфа активност Bq/l *	неопределеност	обща бета активност Bq/l **	неопределеност	Радий-226 Bq/l	неопределеност	Радий-228 Bq/l	неопределеност	Полоний-210 Bq/l	неопределеност	Уран-234 Bq/l	неопределеност	Уран-238 Bq/l	неопределеност	дата на протокол за алфа и бета активност/ радионук-лиди	индикативна доза mSv ***	неопределеност	уран µg/l ****	неопределеност	дата на протокол от анализа на уран
1	гр. Смолян, кв. Райково	Смолян	21.04.2026 г.	0.073	0.007	0.028	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.05.2026 г.	<0.10	-	< 1.0	-	14.05.2026 г.
2	с. Страшимир	Смолян	21.04.2026 г.	0.069	0.007	0.028	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.05.2026 г.	<0.10	-	< 1.0	-	14.05.2026 г.
3	с. Аламовци	Смолян	21.04.2026 г.	0.045	0.005	0.033	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.05.2026 г.	<0.10	-	< 1.0	-	14.05.2026 г.
4	с. Река	Смолян	21.04.2026 г.	0.10	0.01	0.045	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.05.2026 г.	<0.10	-	4.2	0.4	14.05.2026 г.
5	с. Тикале	Смолян	21.04.2026 г.	0.071	0.007	0.037	0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.05.2026 г.	<0.10	-	1.1	0.1	14.05.2026 г.
6	с. Оризово	Стара Загора	21.04.2026 г.	0.072	0.007	0.061	0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.05.2026 г.	<0.10	-	2.5	0.3	15.05.2026 г.
7	с. Горно Белево	Стара Загора	21.04.2026 г.	**0.36**	0.04	0.078	0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.05.2026 г.	Необходимо е извършване на допълнителни анализи за установяване на конкретни радионуклиди	-	6.0	0.6	15.05.2026 г.
8	с. Голям дол	Стара Загора	21.04.2026 г.	**0.40**	0.04	0.120	0.012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.05.2026 г.	Необходимо е извършване на допълнителни анализи за установяване на конкретни радионуклиди	-	8.7	0.9	15.05.2026 г.
9	с. Гранит	Стара Загора	21.04.2026 г.	0.10	0.01	0.069	0.007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.05.2026 г.	<0.10	-	2.0	0.2	15.05.2026 г.
10	с. Мирово	Стара Загора	21.04.2026 г.	**0.60**	0.06	0.17	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.05.2026 г.	Необходимо е извършване на допълнителни анализи за установяване на конкретни радионуклиди	-	10.0	1.0	15.05.2026 г.
11	с. Зетъово	Стара Загора	21.04.2026 г.	**0.33**	0.03	0.090	0.009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.05.2026 г.	Извършват се допълнителни анализи	-	6.3	0.6	15.05.2026 г.
12	с. Държава	Стара Загора	21.04.2026 г.	**0.46**	0.05	0.22	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.05.2026 г.	Извършват се допълнителни анализи	-	13.2	1.3	15.05.2026 г.
13	с. Блатница	Пазарджик	05.05.2026 г.	0.06	0.006	0.022	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.05.2026 г.	<0.10	-	2.1	0.2	18.05.2026 г.

14	с. Смилец	Пазарджик	05.05.2026 г.	**0.33**	0.03	0.071	0.007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.05.2026 г.	Необходимо е извършване на допълнителни анализи за установяване на конкретни радионуклиди	-	6.3	0.6	18.05.2026 г.
15	с. Дюлево	Пазарджик	05.05.2026 г.	0.10	0.01	0.055	0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.05.2026 г.	<0.10	-	3.7	0.4	18.05.2026 г.
16	гр. Панагюрище I зона	Пазарджик	05.05.2026 г.	0.020	0.002	0.042	0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.05.2026 г.	<0.10	-	< 1.0	-	18.05.2026 г.
17	гр. Панагюрище III зона	Пазарджик	05.05.2026 г.	0.029	0.003	0.046	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.05.2026 г.	<0.10	-	< 1.0	-	18.05.2026 г.
18	с. Виница	Пловдив	09.03.2026 г.	-	-	-	-	< 0.083	-	< 0.014	-	< 0.01	-	0.560	0.056	0.37	0.037	19.05.2026 г.	0.065	0.003	26.9	2.7	19.05.2026 г.
19	с. Зорница	Хасково	28.04.2026 г.	**0.36**	0.04	0.065	0.007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.05.2026 г.	Необходимо е извършване на допълнителни анализи за установяване на конкретни радионуклиди	-	3.8	0.4	20.05.2026 г.
20	с. Козлец	Хасково	28.04.2026 г.	**0.33**	0.03	0.062	0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.05.2026 г.	Необходимо е извършване на допълнителни анализи за установяване на конкретни радионуклиди	-	4.5	0.5	20.05.2026 г.
21	с. Болярски извор	Хасково	28.04.2026 г.	**0.39**	0.04	0.07	0.007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.05.2026 г.	Необходимо е извършване на допълнителни анализи за установяване на конкретни радионуклиди	-	4.1	0.4	20.05.2026 г.
22	с. Светослав	Хасково	28.04.2026 г.	0.095	0.010	0.22	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.05.2026 г.	<0.10	-	1.8	0.2	20.05.2026 г.
23	с. Поповец	Хасково	28.04.2026 г.	0.098	0.010	0.049	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.05.2026 г.	<0.10	-	1.8	0.2	20.05.2026 г.
24	с. Георги Добрево	Хасково	28.04.2026 г.	**0.35**	0.04	0.24	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.05.2026 г.	Необходимо е извършване на допълнителни анализи за установяване на конкретни радионуклиди	-	9.2	0.9	20.05.2026 г.
25	с. Малко градище	Хасково	28.04.2026 г.	0.10	0.01	0.072	0.007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.05.2026 г.	<0.10	-	1.4	0.1	20.05.2026 г.
26	с. Вълче поле	Хасково	28.04.2026 г.	**0.37**	0.04	0.086	0.009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.05.2026 г.	Необходимо е извършване на допълнителни анализи за установяване на конкретни радионуклиди	-	8.9	0.9	20.05.2026 г.
27	с. Белица	Хасково	28.04.2026 г.	0.097	0.010	0.12	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.05.2026 г.	<0.10	-	3.9	0.4	20.05.2026 г.
28	с. Сива река	Хасково	28.04.2026 г.	0.064	0.006	0.055	0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.05.2026 г.	<0.10	-	< 1.0	-	20.05.2026 г.

***Контролно ниво на обща алфа активност 0,1 Bq/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.**

****Контролно ниво на обща бета активност 1 Bq/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.**

*****Параметрична стойност на индикативна доза 0,1 mSv, съгласно Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.**

******Максимална стойност на показател естествен уран 30 µg/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.**