РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ АНАЛИЗИ ПО РАДИОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПИТЕЙНА ВОДА,
взети от пунктове – от чешми на потребителите,
извършени от Регионална здравна инспекция – Пловдив по държавен здравен контрол
през периода 03.08.2026 г. – 31.08.2026 г.

№ по ред	населено място	област	дата на пробовземане	обща алфа активност Bq/l *	неопределеност	обща бета активност Bq/l **	неопределеност	Радий-226 Bq/l	неопределеност	Радий-228 Bq/l	неопределеност	Полоний-210 Bq/l	неопределеност	Уран-234 Bq/l	неопределеност	Уран-238 Bq/l	неопределеност	Цезий-137 Bq/l	неопределеност	Стронций-90 Bq/l	неопределеност	дата на протокол за алфа и бета активност/ радионуклиди	индикативна доза mSv ***	неопределеност	уран µg/l ****	неопределеност	дата на протокол от анализа на уран
1	гр. Пловдив, РЗИ ет. 2, ст.7	Пловдив	12.05.2026 г.	0.10	0.01	0.071	0.007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.001	-	0.018	0.002	11.08.2026 г.	<0.10	-	9.5	1.0	11.08.2026 г.
2	с. Виден	Стара Загора	21.07.2026 г.	0.073	0.007	0.031	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.08.2026 г.	<0.10	-	1.6	0.2	11.08.2026 г.
3	с. Тъжа	Стара Загора	21.07.2026 г.	0.080	0.008	0.024	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.08.2026 г.	<0.10	-	<1.0	-	11.08.2026 г.
4	с. Скобелево	Стара Загора	21.07.2026 г.	0.077	0.008	0.027	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.08.2026 г.	<0.10	-	1.1	0.1	11.08.2026 г.
5	с. Голямо Дряново	Стара Загора	21.07.2026 г.	0.097	0.010	0.031	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.08.2026 г.	<0.10	-	<1.0	-	11.08.2026 г.
6	с. Горно Сахране	Стара Загора	21.07.2026 г.	0.079	0.008	0.040	0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.08.2026 г.	<0.10	-	<1.0	-	11.08.2026 г.
7	гр.Сърница	Пазарджик	04.08.2026 г.	0.076	0.008	0.055	0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.08.2026 г.	<0.10	-	<1.0	-	18.08.2026 г.
8	с.Побит камък	Пазарджик	04.08.2026 г.	**1.31**	0.13	0.078	0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.08.2026 г.	Не може да се определи	-	**36.8**	4.0	18.08.2026 г.
9	с. Медени поляни	Пазарджик	04.08.2026 г.	0.091	0.009	0.039	0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.08.2026 г.	<0.10	-	<1.0	-	18.08.2026 г.
10	гр. Велинград	Пазарджик	04.08.2026 г.	0.094	0.009	0.034	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.08.2026 г.	<0.10	-	2.9	0.3	18.08.2026 г.
11	гр. Хасково, ж.к. Орфей	Хасково	26.06.2026 г.	-	-	-	-	0.181	0.040	0.034	0.007	< 0.01	-	0.274	0.027	0.197	0.020	-	-	-	-	18.08.2026 г.	0.079	0.004	-	-	-
12	гр. Хасково, ул. „Прохлада"	Хасково	26.06.2026 г.	-	-	-	-	0.178	0.089	<0.017	-	< 0.01	-	0.339	0.034	0.252	0.025	-	-	-	-	18.08.2026 г.	0.074	0.004	-	-	-
13	гр. Хасково, източна зона, м-н Практис	Хасково	26.06.2026 г.	-	-	-	-	0.208	0.082	0.054	0.008	< 0.01	-	0.327	0.033	0.247	0.025	-	-	-	-	18.08.2026 г.	0.098	0.005	-	-	-
14	гр. Хасково, ж.р. „Кенана"	Хасково	26.06.2026 г.	-	-	-	-	0.231	0.046	0.038	0.008	< 0.01	-	0.405	0.040	0.237	0.024	-	-	-	-	18.08.2026 г.	0.097	0.005	-	-	-
15	с. Злато поле	Хасково	26.06.2026 г.	-	-	-	-	0.172	0.046	0.058	0.009	< 0.01	-	0.404	0.040	0.258	0.026	-	-	-	-	18.08.2026 г.	0.096	0.005	-	-	-

***Контролно ниво на обща алфа активност 0,1 Bq/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.**

****Контролно ниво на обща бета активност 1 Bq/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.**

*****Параметрична стойност на индикативна доза 0,1 mSv, съгласно Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.**

******Максимална стойност на показател естествен уран 30 µg/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.**