РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ АНАЛИЗИ ПО РАДИОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПИТЕЙНА ВОДА,
взети от пунктове – от чешми на потребителите,
извършени от Регионална здравна инспекция – Пловдив по държавен здравен контрол
през периода 01.09.2026 г. – 30.09.2026 г.

№ по ред	населено място	област	дата на пробовземане	обща алфа активност Bq/l *	неопределеност	обща бета активност Bq/l **	неопределеност	Радий-226 Bq/l	неопределеност	Радий-228 Bq/l	неопределеност	Полоний-210 Bq/l	неопределеност	Уран-234 Bq/l	неопределеност	Уран-238 Bq/l	неопределеност	Цезий-137 Bq/l	неопределеност	Стронций-90 Bq/l	неопределеност	дата на протокол за алфа и бета активност/ радионуклиди	индикативна доза mSv ***	неопределеност	уран µg/l ****	неопределеност	дата на протокол от анализа на уран
1	с. Храбрино	Пловдив	24.08.2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.7	0.3	16.09.2026 г.
2	с. Главатар	Пловдив	25.08.2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.8	0.2	16.09.2026 г.
3	с. Момино село	Пловдив	25.08.2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	0.2	16.09.2026 г.
4	х. Здравец	Пловдив	24.08.2026 г.	0.043	0.004	0.058	0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.09.2026 г.	<0.10	-	<1.0	-	17.09.2026 г.
5	с. Цар Калоян	Пловдив	24.08.2026 г.	0.090	0.009	0.16	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.09.2026 г.	<0.10	-	5.2	0.5	17.09.2026 г.
6	с. Белащица	Пловдив	24.08.2026 г.	0.097	0.010	0.064	0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.09.2026 г.	<0.10	-	2.7	0.3	17.09.2026 г.
7	с. Гълъбово	Пловдив	24.08.2026 г.	0.053	0.005	0.16	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.09.2026 г.	<0.10	-	1.9	0.2	17.09.2026 г.
8	с. Йоаким Груево „Парти Дринкс"	Пловдив	26.08.2026 г.	0.097	0.010	0.083	0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.09.2026 г.	<0.10	-	4.6	0.5	17.09.2026 г.
9	с. Брягово	Хасково	04.08.2026 г.	**0.24**	0.02	0.24	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.09.2026 г.	<0.10*****	-	3.8	0.4	18.09.2026 г.
10	с. Нова Надежда	Хасково	04.08.2026 г.	**0.34**	0.03	0.089	0.009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.09.2026 г.	<0.10*****	-	11.9	1.2	18.09.2026 г.
11	с. Присадец	Хасково	04.08.2026 г.	**0.51**	0.05	0.35	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.09.2026 г.	<0.10*****	-	12.4	1.2	18.09.2026 г.
12	с. Злато поле	Хасково	04.08.2026 г.	**0.43**	0.04	0.16	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.09.2026 г.	<0.10*****	-	13.8	1.4	18.09.2026 г.
13	с. Добрич	Хасково	04.08.2026 г.	0.10	0.01	0.035	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.09.2026 г.	<0.10	-	1.1	0.1	18.09.2026 г.
14	с. Крум	Хасково	04.08.2026 г.	**0.59**	0.06	0.16	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.09.2026 г.	<0.10*****	-	16.2	1.6	18.09.2026 г.
15	с. Скобелево	Хасково	04.08.2026 г.	**0.38**	0.04	0.22	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.09.2026 г.	<0.10*****	-	15.4	1.5	18.09.2026 г.
16	с. Жълти бряг	Хасково	04.08.2026 г.	0.079	0.008	0.11	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.09.2026 г.	<0.10	-	3.8	0.4	18.09.2026 г.
17	с. Българин	Хасково	04.08.2026 г.	0.073	0.008	0.16	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.09.2026 г.	<0.10	-	5.4	0.5	18.09.2026 г.
18	с. Мезек	Хасково	04.08.2026 г.	**0.70**	0.07	0.098	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.09.2026 г.	Необходимо е извършване на допълнителни анализи за установяване на конкретни радионуклиди	-	12.3	1.2	18.09.2026 г.
19	с. Дедово	Пловдив	27.08.2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1.0	-	23.09.2026 г.
20	с. Тюркмен	Пловдив	31.08.2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.4	0.3	23.09.2026 г.
21	с. Васил Левски	Пловдив	01.09.2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1.0	-	24.09.2026 г.
22	гр. Калофер	Пловдив	01.09.2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1.0	-	24.09.2026 г.

23	с.Бачково	Пловдив	08.09.2026 г.	0.082	0.008	0.052	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.09.2026 г.	<0.10	-	2.8	0.3	28.09.2026 г.
24	с.Цалапица	Пловдив	08.09.2026 г.	0.10	0.01	0.16	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.09.2026 г.	<0.10	-	2.9	0.3	28.09.2026 г.
25	с.Златитрап	Пловдив	08.09.2026 г.	**0.45**	0.05	0.19	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.09.2026 г.	<0.10	-	12.7	1.3	28.09.2026 г.
26	с.Кадиево	Пловдив	08.09.2026 г.	0.10	0.01	0.061	0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.09.2026 г.	<0.10	-	2.8	0.3	28.09.2026 г.
27	с.Устина	Пловдив	08.09.2026 г.	0.073	0.007	0.059	0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.09.2026 г.	<0.10	-	1.5	0.2	28.09.2026 г.
28	с.Скобелево	Пловдив	08.09.2026 г.	0.048	0.005	0.084	0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.09.2026 г.	<0.10	-	1.1	0.1	28.09.2026 г.
29	с.Брестовица	Пловдив	08.09.2026 г.	0.059	0.006	0.068	0.007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.09.2026 г.	<0.10	-	1.9	0.2	28.09.2026 г.
30	с. Чехларе, чешма в библиотека	Пловдив	21.09.2026 г.	0.057	0.006	0.092	0.009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.09.2026 г.	<0.10	-	1.4	0.1	30.09.2026 г.
31	с. Чехларе, чешма в кметство	Пловдив	21.09.2026 г.	0.098	0.010	0.10	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.09.2026 г.	<0.10	-	1.7	0.2	30.09.2026 г.

***Контролно ниво на обща алфа активност 0,1 Bq/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.**

****Контролно ниво на обща бета активност 1 Bq/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.**

*****Параметрична стойност на индикативна доза 0,1 mSv, съгласно Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.**

******Максимална стойност на показател естествен уран 30 µg/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.**

*******Оценката е дадена въз основа на изследвани радионуклиди, отразени в протоколи от ЦНИЛ към „ДИАЛ" ООД, като стойността на общата алфа активност е в същия порядък.**